

Ljiljana Stanković

**COBISS/Katalogizacija**  
**Obrada sastavnih delova**  
(članci, delovi knjige...)

Priručnik

Univerzitetna biblioteka "Svetozar Marković"

2004

## Uvod

Pod sastavnim (komponentni) delom smatra se deo neke publikacije (članak u serijskoj publikaciji, deo knjige, brazda na zvučnom snimku itd.) čija bibliografska identifikacija zavisi od identifikacije matične jedinice u kojoj se taj deo nalazi.

U okviru sistema COBISS/Katalogizacija izbor maske za obradu sastavnih delova vrši se pomoću komande **Pf4 F9** i ima oznaku za unos **“A” (članci)**

Da bi sastavni deo neke publikacije bio obrađen u bazi mora da postoji zapis za matičnu publikaciju, koji u polju 001\$d ima hijerarhijski nivo **“1”** (zapis na najvišem nivou)

# 0XX BLOK ZA IDENTIFIKACIJU

## 001 IDENTIFIKATOR ZAPISA

### INDIKATORI:

Polje ne sadrži indikatore

#### *\$a - Stanje zapisa*

- Potpolje je obavezno, označava stanje obrade zapisa i unosi se kodirano
- U okviru šifrnika postoje sledeći kodovi:
  - c – ispravljen zapis
  - d – izbrisan zapis
  - i – prvi unos zapisa
  - n – novi zapis**
  - p – prehodni nepotpuni zapis (CIP)
  - r – privremeni zapis za raritete
- Podpolju je programski dodeljena vrednost "n - novi zapis". Po završetku obrade i ispravke svih grešaka kod "n" se briše i umesto njega se stavlja kod "c – ispravljen zapis"

#### *\$b - Vrsta zapisa*

- Potpolje je obavezno i označava vrstu zapisa koji se opisuje
- Unosi se kodirano. U okviru šifrnika postoje sledeći kodovi:
  - a – tekstualna građa, štampana**
  - b – tekstualna građa, rukopis
  - c – muzikalije, štampane
  - d – muzikalije, rukopis
  - e – kartografska građa, štampana...itd.
- Podpolju je programski dodeljena vrednost " a-tekstualna građa - štampana "

### ***\$c - Bibliografski nivo***

- Potpolje je obavezno i označava bibliografski nivo zapisa koji se obrađuje
- Unosi se kodirano. U okviru šifrnika postoje sledeći kodovi:
  - a – analitički nivo (sastavni deo)*
  - c – zbirni zapis
  - d – izvedeno delo
  - m – monografska publikacija
  - s – serijska publikacija

### ***\$d - Hijerarhijski nivo***

- Potpolje je obavezno i označava hijerarhijsku vezu sastavnog dela (članka, dela knjige...) sa matičnom publikacijom
- U bazu podataka se prvo mora uneti zapis za matičnu publikaciju (serijska publikacija, knjiga...) koji će u podpolju 001 \$d imati kod za hijerarhijski nivo "1 – zapis je na najvišem nivou". Time se označava da će ta publikacija biti obrađena i analitički.
- Unosi se kodirano. U okviru šifrnika postoje sledeći kodovi:
  - 0 – nema hijerarhijskog odnosa
  - 1 – zapis je na najvišem nivou
  - 2 – zapis je ispod najvišeg nivoa
- Podpolju je programski dodeljena vrednost "2 – zapis je ispod najvišeg nivoa " (sam zapis ne poseduje dovoljno informacija da bi mogao da stoji samostalno, već mora biti vezan za hijerarhijski viši nivo – matičnu publikaciju)

### ***\$t - Tipologija dokumenta/dela***

- Potpolje je namenjeno razvrstavanju radova u okviru personalnih bibliografija (n. pr. istraživača, projektnih grupa, itd.)
- Koristi se globalni šifrnici:
  - 1.01 Izvorni naučni članak
  - 1.02 Pregledni naučni članak
  - 1.03 Kratki naučni članak
  - 1.04 Stručni članak...itd.
- Definicije i objašnjenja pojedinačnih tipova dokumenata nalaze se u priručniku COMARC/B, Dodatak F.6

## ***\$7 - Abeceda/pismo***

- Ovim potpoljem se određuje pismo za ona polja koja se po ISBD-u pišu na jeziku centra za katalogizaciju/biblioteke
- Unosi se kodirano. U okviru šifrnika postoje sledeći kodovi:
  - ba – latinica
  - ca – ćirilica – nije specifikovana
  - cb – ćirilica - srpska
  - cc – ćirilica – makedonska... itd.

<b>primer:</b>	[ _ ]	\$a Stanje zapisa.....	<b>n</b>
		\$b Vrsta zapisa.....	<b>a</b>
		\$c Bibliografski nivo.....	<b>a</b>
		\$d Hijerarhijski nivo.....	<b>2</b>
		\$t Tipologija dokumenata/dela.....	<b>1.01</b>
		\$7 Abeceda/pismo.....	<b>cb</b>

## **011 MEĐUNARODNI STANDNI BROJ SERIJSKE PUBLIKACIJE (ISSN)**

### **INDIKATORI:**

Polje ne sadrži indikatore

### ***\$a - ISSN za članak***

- Podatak se popunjava samo kod analitičke obrade članaka koji se nalaze u okviru neke serijske publikacije
- Koristi se za povezivanje sa glavnim stvarnim naslovom serijske publikacije
- U potpolje se unosi važeći ISSN, COBIB broj ili privremeni broj serijske publikacije
- Za povezivanje sa glavnim stvarnim naslovom monografija ili bilo koje druge vrste građe (izuzev serijskih publikacija) koristi se polje 464 \$1 (COBIB-ID broj)

*primer:* [ \_ \_ ] Sa ISSN za članak..... **1450-5339** ( TI=Journal of Mining and Metallurgy )

***§s – ISSN serije / podserije / priloga***

- Podatak se popunjava samo kod analitičke obrade članaka koji se nalaze u okviru neke serijske publikacije koja je serija, podserija ili prilog neke druge serijske publikacije
- Unosi se važeći ISSN, COBIB broj ili privremeni broj serije, podserije ili priloga

# 1XX BLOK KODIRANIH INFORMACIJA

## 100 OPŠTI PODACI ZA OBRADU

### INDIKATORI:

Polje ne sadrži indikatore

#### *Sc - Godina izdavanja 1*

- Potpolje sadrži podatak o prvoj godini izdanja matične publikacije čiji se sastavni deo obrađuje
- Kod spojenih godina (n. pr. 1967/1968) u potpolje se unosi samo prva godina (1967)

#### *Sd - Godina izdavanja 2*

- Podatak se popunjava ako izlaženje nije završeno ili ima nepoznat status

#### *Se - Kod za namenu*

- Potpolje označava kojoj grupi korisnika je bibliografska jedinica koja se opisuje namenjena
- Unosi se kodirano. U okviru šifrnika postoje sledeći kodovi:
  - a – dečje, opšte
  - b – predškolski, 0-5 godina (C)
  - c – školski, 5-10 godina (C)
  - d – školski, 9-14 godina (P)
  - e – omladinski, iznad 14 godina (M)
  - k – odrasli, ozbiljna (nije lepa knjiž.)...itd.

### ***\$g –Kod za modifikovani zapis***

- Unosi se kodirano.U okviru šifrnika postoje sledeći kodovi:  
0 - nemodifikovan zapis  
1 - modifikovan zapis
- Zapis je nemodifikovan ako za njegovu izradu nije potrebno izvršiti transliteraciju ili transkripciju, a modifikovan je ukoliko transliteracija ili transkripcija mora da se uradi

### ***\$h – Jezik katalogizacije***

- Kod za jezik katalogizacije se dodeljuje programski, zavisno od toga koji jezik biblioteka koristi
- Podpolju je programski dodeljena vrednost " scr - srpski (latinica) "

### ***\$i – Kod za transliteraciju***

- Ukoliko je u potpolje 100 \$g unet kod "1 - modifikovan zapis ", onda se u podpolju 100 \$i označava koja vrsta transliteracije je korišćena
- U okviru šifrnika postoje sledeći kodovi:  
a – transliteracija ISO  
b – druge transliteracije  
c – više transliteracija  
y – nema transliteracije

### ***\$l – Abeceda/pismo stvarnog naslova***

- Potpolje označava pismo stvarnog naslova bibliografske jedinice
- Unosi se kodirano.U okviru šifrnika postoje sledeći kodovi:  
ba – latinica  
ca – ćirilica – pismo nije specificirano  
cb – ćirilica - srpska  
cc – ćirilica – makedonska...itd.

<b>primer:</b>	[ _ ]	\$c Godina izdavanja 1.....	<b>2000</b>
		\$e Kod za namenu.....	<b>k</b>
		\$h Jezik katalogizacije.....	<b>scr</b>
		\$l Abeceda/pismo stvarnog naslova.....	<b>ba</b>



# 101 JEZIK JEDINICE

- Polje sadrži kodove koji označavaju jezik teksta jedinice, kao i jezik izvornika (ukoliko je jedinica koja se obrađuje prevod)

## INDIKATORI:

**Prvi indikator:** [0] - jedinica je na jeziku originala  
[1] - jedinica je prevod  
[2] - jedinica sadrži prevode

**Drugi indikator:** nije određen

### *\$a - Jezik teksta*

- Potpolje označava jezik teksta bibliografske jedinice
- Ukoliko je tekst na više jezika potpolje se ponavlja

**primer:** [0 \_] \$a Jezik teksta.....scc  
\$a Jezik teksta.....eng

- Unosi se kodirano (UNIMARC, Dodatak A, str. 468)

### *\$c – Jezik originala*

- Potpolje označava da je bibliografska jedinica koja se obrađuje prevod i unosi se jezik izvornog teksta
- Ukoliko je izvorni tekst (tekst originala) na više jezika potpolje se ponavlja
- Unosi se kodirano (UNIMARC, Dodatak A, str. 468)

**primer:** [1 \_] \$a Jezik teksta.....scc  
\$c Jezik teksta.....eng

### *\$d – Jezik sažetka*

- Unosi se jezik sažetka koji se nalazi u okviru teksta bibliografske jedinice
- Unosi se kodirano (UNIMARC, Dodatak A, str. 468)

**primer:** [0 \_] \$a Jezik teksta.....eng



## 2XX BLOK GLAVNOG OPISA

### 200 STVARNI NASLOV I PODACI O ODGOVORNOSTI

#### INDIKATORI:

*Prvi indikator:* [0] - Naslov nije značajan  
[1] - Naslov je značajan

*Drugi indikator:* nije određen

- Kod unosa anonimnih radova (n. pr. više od tri autora) indikator ima vrednost "[1] - Naslov je značajan"

#### *\$a - Glavni stvarni naslov*

- Naslovi koji počinju članom se označavaju sa nesortirajućim znakom " ≠ " (precrtan znak jednakosti, član, razmak, precrtan znak jednakosti, naslov), koji se dobija pritiskom na tipku "TAB" i "="

*primer:* [0 \_] \$a Glavni stvarni naslov.....≠The ≠comparative reception of relativity

- Ukoliko naslov počinje brojem, akronimom, inicijalima, razrešeni oblik glavnog stvarnog naslova se stavlja u polje 532 – Prošireni naslov

*primer:* [0 \_] 200\$a Glavni stvarni naslov..... X jubilarno savetovanje...  
[0 1] 532\$a Prošireni naslov..... Deseto jubilarno savetovanje...

### ***\$d - Uporedni stvarni naslov***

- Unosi se naslov na drugom jeziku i potpolje se ponavlja za svaki sledeći uporedni naslov

<i>primer:</i> [1 _] 200\$a Glavni stvarni naslov..... <b>Primena radionuklida u terapiji</b> \$d Uporedni stvarni naslov..... <b>Radionuclides therapeutic use</b>
--

### ***\$e – Podnaslov***

- Podnaslov bliže dopunjava i objašnjava stvarni naslov i ukoliko postoji više različitih podnaslova potpolje se ponavlja
- U slučaju postojanja podnaslova na različitim jezicima uporedni podnaslovi se unose u ponovljivo potpolje "e" sa ručno unetim interpunkcijskim simbolom "=" (znak jednakosti, razmak)

<i>primer:</i> [0 _] 200\$a Glavni stvarni naslov..... <b>≠The ≠salaries initiative</b> \$e Podnaslov..... <b>planning, implementation and action</b> \$e Podnaslov..... = <b>planificación, puesta en marcha y acción</b>
--

### ***\$f - Prvi podatak o odgovornosti***

- Unosi se podatak o individualnom ili kolektivnom autoru (autorima)
- Kod anonimnih radova u potpolje "f" se može uneti sekundarni podatak o odgovornosti (priređivač, prevodilac...), ali se u tom slučaju taj podatak u okviru Bloka 7XX (Blok podataka o odgovornosti) unosi u polje 702

<i>primer:</i> [0 _] 200\$f Prvi podatak o odgovornosti..... <b>Vladan Jovanović, Danilo Vuković</b>
--

<i>primer:</i> [0 _] 200\$f Prvi podatak o odgovornosti..... <b>priređio Miodrag Nikolić</b>
--

[0 1] 702\$a Početni element..... <b>Nikolić</b> \$b Preostali deo imena..... <b>Miodrag</b>
---

### *\$g – Sledeći podaci o odgovornosti*

- Drugi i sledeći podaci o odgovornosti unose se u ponovljivo potpolje " g "

*primer:* [0\_] 200\$g Sledeći podaci o odgovornosti..... preveo Milan Jovanović

## **215 MATERIJALNI OPIS**

### **INDIKATORI:**

Polje ne sadrži indikatore

### *\$a – Posebna oznaka građe i opseg*

- Unosi se podatak o paginaciji (arapski i rimski brojevi)

*primer:* [ \_ ] 215\$a Poseb. ozn. građe i opseg.....str. 23-27

### *\$g – Numerisanje - treći nivo*

- Potpolje se popunjava ako postoji više od dva nivoa numerisanja
- Oznake Knj., God., Tom... se označavaju sa nesortirajućim znakom " ≠ " (precrtan znak jednakosti, Knj., razmak, precrtan znak jednakosti, brojčana oznaka), koji se dobija pritiskom na tipku "TAB" i "="

*primer:* [ \_ ] 215\$g Numerisanje - treći nivo..... ≠Knj. ≠15  
\$i Numeris.-drugi nivo (godište)..... ≠God. ≠27  
\$h Numerisanje-prvi nivo (sveska)..... ≠br. ≠2  
\$k Hronologija (godina)..... 1998

### *\$i – Numerisanje – drugi nivo (godište)*

- U potpolje se unosi podatak o drugom nivou numerisanja (obično se radi o godištu matične publikacije)
- Oznake Vol, God. itd. se označavaju sa nesortirajućim znakom " ≠ "

*primer:* [ \_ ] 215\$i Numeris.-drugi nivo (godište)..... ≠Vol. ≠58

### ***\$h – Numerisanje – prvi nivo (sveska)***

- U potpolje se unosi podatak o prvom nivou numerisanja (broj, sveska)
- Oznake br., sv. itd. se označavaju sa nesortirajućim znakom " ≠ "

<i>primer:</i> [ _ _ ] <b>215</b> <i>\$h</i> Numerisanje-prvi nivo (sveska)..... <b>≠br. ≠12</b>
--

### ***\$k – Hronologija (godina)***

- U potpolje se unosi podatak o hronologiji (godini)

<i>primer:</i> [ _ _ ] <b>215</b> <i>\$k</i> Hronologija (godina)..... <b>2000</b>
--

<i>primer:</i> [ _ _ ] <b>215</b> <i>\$k</i> Hronologija (godina)..... <b>januar 1985</b>
---

<i>primer:</i> [ _ _ ] <b>215</b> <i>\$k</i> Hronologija (godina)..... <b>1997/1998</b>
---

### ***\$o – Alternativna paginacija***

- U potpolje se unosi paginacija serije/podserije/priloga

### ***\$p – Alternativno numerisanje – treći nivo***

- Potpolje se popunjava ako postoji više od dva nivoa numerisanja (Knj. God.) serije/podserije/priloga

### ***\$q – Alternativno numerisanje – drugi nivo***

- U potpolje se unosi godište serije/podserije/priloga

### ***\$r – Alternativno numerisanje – prvi nivo***

- U potpolje se unosi broj serije/podserije/priloga

### ***\$s – Alternativna hronologija (godište)***

- U potpolje se unosi hronologija - godina serije/podserije/priloga

## 3XX BLOK NAPOMENA

### 300 OPŠTA NAPOMENA

#### INDIKATORI:

*Prvi indikator:* [0] - polje se ispisuje za potrebe kataloga i bibliografije

[1] - polje se ispisuje za potrebe kataloga

*Drugi indikator:* nije određen

#### *\$a - Tekst napomene*

- Napomene se unose po redosledu ISBD-a

*primer:* [0 \_] 300\$a Tekst napomene..... Odlomak iz predavanja održanog 15. januara  
1999. na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu

### 301 NAPOMENE O IDENTIFIKACIONIM BROJEVIMA

#### INDIKATORI:

Polje ne sadrži indikatore

#### *\$a - Tekst napomene*

- Potpolje se popunjava ukoliko na jedinici postoji, ili joj je dodeljen neki identifikacioni broj
- Ispred broja se piše uvodna fraza

*primer:* [ \_ \_] 301\$a Tekst napomene.....**Br. ugovora: 123/95**

*primer:* [ \_ \_] 301\$a Tekst napomene.....**Int. br.: 5/67-2**

## **320 NAPOMENE O BIBLIOGRAFIJAMA / REGISTRIMA / SAŽECIMA**

### **INDIKATORI:**

Polje ne sadrži indikatore

### ***\$a - Tekst napomene***

- Podaci o napomenama vezani za bibliografije, registre, sažetke unose se u ponovljivo polje 320a\$a
- Napomene o bibliografijama se unose sa ustaljenim izrazom "Bibliografija: "
- Ukoliko postoje napomene o sažecima na raznim jezicima one se unose u nizu i ručno se odvajaju znakom " ; "

<i>primer:</i> [ _ ] 320\$a Tekst napomene.....Bibliografija: str. 324-326
--

<i>primer:</i> [ _ ] 320\$a Tekst napomene.....Summary ; Résumé
---

## **327 NAPOMENA O SADŽAJU**

- U polje se unose podaci o sadržaju bibliografske jedinice

### **INDIKATORI:**

*Prvi indikator:* [1] - Napomena o sadržaju nije potpuna

[2] - Napomena o sadržaju je potpuna

*Drugi indikator:* [0] - Interpunkcija između ponovljenih potpolja je tačka zarez

[1] - Interpunkcija između ponovljenih potpolja je novi red



### ***\$0 – Uvodna fraza***

- U potpolje se unosi uvodna fraza:

Sadržaj:

Sadrži i:

### ***\$a – Tekst napomene***

- U potpolje se unose podaci o sadržaju bibliografske jedinice

<i>primer:</i> [0 _] 200\$a Glavni stvarni naslov.... <b>Novi propisi o procenjivanju bilansnih...</b>
[2 0] 327\$0 Uvodna fraza..... <b>Sadrži i:</b>
\$a Tekst napomene..... <b>Uredba o procenjivanju bilansnih pozicija...</b>

## **330 REZIME ILI APSTRAKT**

### **INDIKATORI:**

Polje ne sadrži indikatore

- Unosi se rezime, apstrakt ili kratki sadržaj bibliografske jedinice

### ***\$z - Jezik***

- Unosi se kod za jezik na kome je rezime, apstrakt ili kratki sažetak napisan

### ***\$a - Tekst napomene***

- Unosi se tekst rezimea, apstrakta ili kratkog sažetka bibliografske jedinice na onom jeziku čiji je kod unet u potpolje 330\$z

### ***\$f – Autor sažetka ili apstrakta***

- Unosi se ime i prezime autora rezimea, apstrakta ili kratkog sažetka. Ovaj podatak se ne unosi ukoliko je rezime, apstrakt ili kratki sažetak sastavni deo bibliografske jedinice

## 4XX BLOK ZA POVEZIVANJE KATALOŠKIH JEDINICA

### 464 ANALITIČKI DEO

- Polje se upotrebljava za povezivanje zapisa sa matičnom publikacijom, koja pripada bilo kojoj vrsti građe osim serijskih publikacija

#### INDIKATORI:

<i>Prvi indikator:</i>	nije određen
<i>Drugi indikator:</i>	[0] - Ne ispisuje se [1] - Ispisuje se

#### *\$1 – Identifikacioni broj*

- U potpolje se upisuje COBIB-ID broj zapisa za matičnu publikaciju

<i>primer:</i>	[0 _]	200\$a Glavni stvarni naslov.....	<b>Biobibliografija Vuka Filipovića</b>
	[_ 1]	464\$1 Identifikacioni broj.....	<b>25422095</b> ( TI= Život i delo Vuka Filipovića AU= Đorđević , Miloš )

## 5XX BLOK SRODNIH NASLOVA

### 532 PROŠIRENI NASLOV

#### INDIKATORI:

- Prvi indikator:** [0] - Prošireni naslov nije značajan  
[1] - Prošireni naslov je značajan
- Drugi indikator:** [0] - Inicijali  
[1] - Broj  
[2] - Skraćenica  
[3] - Drugo

#### *\$a – Prošireni naslov*

- U potpolje se unosi prošireni oblik glavnog stvarnog ili ključnog naslova, ukoliko on počinje inicijalima, brojem, skraćenicom

**primer:** [0 \_] 200\$a Glavni stvarni naslov.....200. godišnjica francuske revolucije  
[0 1] 532\$a Prošireni naslov.....Dvestota godišnjica francuske revolucije

## 6XX BLOK SADRŽINSKE ANALIZE

### 600 LIČNO IME KAO PREDMETNA ODREDNICA

- Unosi se vlastito ime osobe koja je predmet bibliografske jedinice
- Polje sadrži sledeća podpolja:
  - \$a – Prvi element unosa
  - \$b – Deo imena, nije prvi element unosa
  - \$c – Lična obeležja osim datuma
  - \$d – Rimski broj
  - \$f – Datumi
  - \$x – Tematska pododrednica
  - \$y – Geografska pododrednica
  - \$z – Vremenska pododrednica
  - \$w – Formalna pododrednica
  - \$6 – Podaci za međusobno povezivanje
- Za formiranje uputnica za neusvojeni oblik vlastitog imena polje 600 se preko potpolja \$6 povezuje sa poljem 960

#### INDIKATORI:

<b>Prvi indikator:</b>	[0] - Ne ispisuje se
	[1] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga
	[2] - Polje se ispisuje za potrebe bibliografije
	[3] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga i bibliografije
<b>Drugi indikator:</b>	[0] - Unosi se lično ime ili ime i prezime
	[1] - Unosi se prezime i ime

**primer:** [2 0] 600\$a Prvi element unosa.....**Danilo**  
\$d Rimski broj.....**II**  
\$c Lična obeležja osim datuma..... **arhiepiskop**  
\$f Datumi.....**oko 1329-1389**

# **601 NAZIV KORPORATIVNOG TELA KAO** **PREDMETNA ODREDNICA**

- Unosi se naziv korporativnog tela, koje je predmet bibliografske jedinice
- Polje sadrži sledeća podpolja:
  - \$a – Prvi element unosa
  - \$b – Pododrednica
  - \$c – Dodatak nazivu ili dopuna
  - \$d – Redni broj sastanka
  - \$f – Godina održavanja sastanka
  - \$e – Mesto sastanka
  - \$g – Premetnuti element
  - \$h – Deo imena, nije prvi element unosa
  - \$x – Tematska pododrednica
  - \$y – Geografska pododrednica
  - \$z – Vremenska pododrednica
  - \$w – Formalna pododrednica
  - \$6 – Podaci za međusobno povezivanje
- Za formiranje uputnica za drugi oblik naziva korporativnog tela polje 601 se preko potpolja \$6 povezuje sa poljem 961

## **INDIKATORI:**

<b>Prvi indikator:</b>	[0] - Naziv kolektivnog tela
	[1] - Sastanak
<b>Drugi indikator:</b>	[0] - Invertovani oblik naziva
	[1] - Naziv unet pod sedištem ili jurisdikcijom
	[2] - Naziv unet u izvornom redosledu

<b>[1 0] 601</b>	\$a Prvi element unosa.....	<b>Udruženje učitelja Jugoslavije</b>
	\$g Premetnuti element.....	<b>Kongres</b>
	\$d Redni broj sastanka.....	<b>2</b>
	\$e Mesto sastanka.....	<b>Opatija</b>
	\$f Godina održavanja sastanka.....	<b>1955</b>
	\$x Tematska pododrednica.....	<b>Zaključci</b>

## **602 PORODIČNO IME KAO PREDMETNA** **ODREDNICA**

- Unosi se porodično ime, koje je predmet bibliografske jedinice
- Polje sadrži sledeća podpolja:
  - \$a – Prvi element unosa
  - \$f – Datumi
  - \$x – Tematska pododrednica
  - \$y – Geografska pododrednica
  - \$z – Vremenska pododrednica
  - \$w – Formalna pododrednica
  - \$6 – Podaci za međusobno povezivanje
- Za formiranje uputnica za drugi oblik porodičnog imena polje 602 se preko potpolja \$6 povezuje sa poljem 962

### **INDIKATORI:**

**Prvi indikator:** [0] - Ne ispisuje se  
[1] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga  
[2] - Polje se ispisuje za potrebe bibliografije  
[3] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga i bibliografije

**Drugi indikator:** nije određen

**primer:** [2 \_] 602\$a Prvi element unosa..... **Karadorđević (dinastija)**  
\$x Tematska pododrednica..... **Zadužbine**

## **605 STVARNI NASLOV KAO PREDMETNA** **ODREDNICA**

- Unosi se stvarni naslov dela koji je predmet bibliografske jedinice
- Polje sadrži sledeća podpolja:
  - \$a – Prvi element unosa
  - \$h – Oznaka dela
  - \$i – Stvarni naslov dela

\$k – Godina izdavanja itd.  
 \$l – Formalna pododrednica  
 \$m – Jezik (kad je deo odrednice)  
 \$n – Različite informacije  
 \$q - Verzija (ili godina verzije)  
 \$x – Tematska pododrednica  
 \$y – Geografska pododrednica  
 \$z – Vremenska pododrednica  
 \$w – Formalna pododrednica  
 \$6 – Podaci za međusobno povezivanje

- Za formiranje uputnica za drugi oblik stvarnog naslova polje 605 se preko potpolja \$6 povezuje sa poljem 965

#### INDIKATORI:

**Prvi indikator:** [0] - Ne ispisuje se  
 [1] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga  
 [2] - Polje se ispisuje za potrebe bibliografije  
 [3] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga i bibliografije

**Drugi indikator:** nije određen

**primer:** [2 \_] 605\$a Prvi element unosa.....**Srpsko-rusinski rečnik**  
 \$h Oznaka dela.....[Deo] 1-2  
 \$i Stvarni naslov dela..... A - Š  
 \$w prikazi.....**prikazi**

## 606 TEMATSKA PREDMETNA ODREDNICA

- Unosi se termin koji označava predmet bibliografske odrednice
- Polje sadrži sledeća potpolja:
  - \$a – Prvi element unosa
  - \$x – Tematska pododrednica
  - \$y – Geografska pododrednica
  - \$z – Vremenska pododrednica
  - \$w – Formalna pododrednica
  - \$6 – Podaci za međusobno povezivanje
- Za formiranje uputnica za drugi oblik tematske predmetne odrednice polje 606 se preko potpolja \$6 povezuje sa poljem 966

### INDIKATORI:

**Prvi indikator:** [0] - Ne ispisuje se  
[1] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga  
[2] - Polje se ispisuje za potrebe bibliografije  
[3] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga i bibliografije

**Drugi indikator:** nije određen

**primer:** [2 \_] 606\$a Prvi element unosa.....**Srbi**  
\$y Geografska pododrednica..... **Vojvodina**  
\$z Vremenska pododrednica..... **1848-1849**  
\$w Formalna pododrednica..... **Istorijska grada**

## **607** **GEOGRAFSKA PREDMETNA ODREDNICA**

- Unosi se geografski naziv koji je predmet bibliografske jedinice
- Polje sadrži sledeća podpolja:
  - \$a – Prvi element unosa
  - \$x – Tematska pododrednica
  - \$y – Geografska pododrednica
  - \$z – Vremenska pododrednica
  - \$w – Formalna pododrednica
  - \$6 – Podaci za međusobno povezivanje
- Za formiranje uputnica za drugi oblik geografske predmetne odrednice polje 607 se preko potpolja \$6 povezuje sa poljem 967

### INDIKATORI:

**Prvi indikator:** [0] - Ne ispisuje se  
[1] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga  
[2] - Polje se ispisuje za potrebe bibliografije  
[3] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga i bibliografije

**Drugi indikator:** nije određen

**primer:** [2 \_] 607\$a Prvi element unosa..... **Niš**  
\$x Tematska pododrednica.....**Kulturna istorija**  
\$w – Formalna pododrednica.....**Bibliografije**



## **608** VREMENSKA PREDMETNA ODREDNICA

- Unosi se vremenska oznaka koja je predmet bibliografske jedinice
- Polje sadrži sledeća podpolja:
  - \$a – Prvi element unosa
  - \$x – Tematska pododrednica
  - \$y – Geografska pododrednica
  - \$z – Vremenska pododrednica
  - \$w – Formalna pododrednica
  - \$6 – Podaci za međusobno povezivanje
- Za formiranje uputnica za drugi oblik vremenske predmetne odrednice polje 608 se preko potpolja \$6 povezuje sa poljem 968

### **INDIKATORI:**

**Prvi indikator:** [0] - Ne ispisuje se  
[1] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga  
[2] - Polje se ispisuje za potrebe bibliografije  
[3] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga i bibliografije

**Drugi indikator:** nije određen

**primer:** [2 \_] **686**\$a Prvi element unosa..... **Srednji vek**  
\$x Tematska pododrednica..... **Umetnost**  
\$y Geografska pododrednica..... **Evropa**

## **609** FORMALNA PREDMETNA ODREDNICA

- Unosi se izraz za oblik bibliografske jedinice
- Polje sadrži sledeća podpolja:
  - \$a – Prvi element unosa
  - \$x – Tematska pododrednica
  - \$y – Geografska pododrednica
  - \$z – Vremenska pododrednica
  - \$w – Formalna pododrednica
  - \$6 – Podaci za međusobno povezivanje
- Za formiranje uputnica za drugi oblik formalne predmetne odrednice polje 609 se preko potpolja \$6 povezuje sa poljem 969

#### INDIKATORI:

**Prvi indikator:** [0] - Ne ispisuje se  
[1] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga  
[2] - Polje se ispisuje za potrebe bibliografije  
[3] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga i bibliografije

**Drugi indikator:** nije određen

**primer:** [2 \_] 609\$a Prvi element unosa..... **Biografije**  
\$y Geografska pododrednica..... **Jugoslavija**  
\$z Vremenska pododrednica..... **20 v.**

## **610 SLOBODNO OBLIKOVANA PREDMETNA** **ODREDNICA**

- Unose se one predmetne oznake koje se ne nalaze u kontrolisanim predmetnim rečnicima i nisu obuhvaćene poljima 600-609
- Polje sadrži sledeća podpolja:
  - \$z – Jezik predmetne oznake
  - \$a – Predmetna oznaka
  - \$b – Formalna oznaka

#### INDIKATORI:

**Prvi indikator:** [0] - Nivo nije određen  
[1] - Primarni izraz  
[2] - Sekundarni izraz

**Drugi indikator:** nije određen

**primer:** [1 \_] 610\$z Jezik predmetne odrednice..... **eng**  
\$a Predmetna odrednica..... **Rough Set Theory**

# **675 UNIVERZALNA DECIMALNA KLASIFIKACIJA** **(UDK)**

- Unosi se UDK broj

## **INDIKATORI:**

Polje ne sadrži indikatore

### ***\$a – Broj***

- Ukoliko je potrebno uneti više UDK brojeva potpolje se ponavlja

*primer:* [ \_ \_ ] 675\$a Broj..... 929(436)"1815/1950"

### ***\$b - Grupa***

- Unosi se skraćeni UDK broj za potrebe razvrstavanja građe u okviru ispisa različitih bibliografija
- Za popunjavanje ovog podpolja potreban je šifrnar

*primer:* [ \_ \_ ] 675\$b Grupa..... 628.8

### ***\$c – UDK za pretraživanje***

- Unosi se UDK broj iz globalnog šifrnika
- Potpolje je obavezno i namijenjeno je pretraživanju uzajamne COBIB baze, kao i lokalnih baza u okviru sistema COBISS

*primer:* [ \_ \_ ] 675\$c UDK za pretraživanje.....929

# 7XX BLOK PODATAKA O ODGOVORNOSTI

## 700 LIČNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST

- Ukoliko postoji samo jedan autor unosi se njegovo ime, a ukoliko se kao autori publikacije pojavljuju tri autora u polje 700\$a se stavlja samo vlastito ime prvog autora. Imena druga dva autora se stavljaju u ponovljivo polje 701

### INDIKATORI:

**Prvi indikator:** [1] - Ispisuje se u personalnoj bibliografiji  
[2] - Izdvaja se iz personalne bibliografije

**Drugi indikator:** [0] - Unosi se samo ime ili ime i prezime  
[1] - Unosi se prezime i ime

- Kod formiranja uputnica (dvojno prezime, pseudonim...) polje 700 se povezuje sa poljem 900 direktno, a ne preko potpolja \$6

### *\$a - Početni element*

- Najčešće se unosi prezime autora

### *\$b - Preostali deo imena*

- Ukoliko je u potpolje \$a uneto prezime u potpolje \$b se unosi ime autora

### *\$4 - Kod za vrstu autorstva*

- Unosi se kodirano. U okviru šifrnika postoje sledeći kodovi:
  - ...070 – autor
  - 071 - \* koautor == vidi 070
  - 080 - autor uvoda
  - 090 - autor scenarija...

### **\$7 - Šifra istraživača <sup>1</sup>**

- Potpolje se unosi kodirano. Namijenjeno je izradi bibliografija istraživača i zahteva postojanje globalnog šifrnika

### **\$8 – Šifra ustanove/organizacije**

- Unosi se kodirano i zahteva postojanje globalnog šifrnika:

1101 - Arhitektonski fakultet, Beograd  
1102 - Veterinarski fakultet, Beograd  
1103 - Građevinski fakultet, Beograd  
1104 - Defektološki fakultet, Beograd

<i>primer:</i> [1 1] 700\$a Početni element.....	<b>Kostić</b>
\$b Preostali deo imena.....	<b>Vladimir S.</b>
\$4 Kod za vrstu autorstva.....	<b>070</b>
\$7 Šifra istraživača.....	<b>00002</b>
\$8 Šifra ustanove/organizacije.....	<b>1108</b>

## **701 LIČNO IME –ALTERNATIVNA ODGOVORNOST**

- U potpolje se unose drugi i treći autor
- U slučaju da je u polje 700 unet prvi podatak o odgovornosti, mogu postojati najviše dva polja 701
- Polje 701 sadrži ista podpolja kao polje 700
- Kod formiranja uputnica (dvojno prezime, pseudonim...) polje 701 se sa poljem 901 povezuje preko podpolja \$6

### **INDIKATORI:**

<b>Prvi indikator:</b>	[0] - Ispisuje se u bibliografijama [1] - Ispisuje se u bibliografijama i na listićima [2] - Izdvaja se iz personalne bibliografije
<b>Drugi indikator:</b>	[0] - Unosi se samo ime ili ime i prezime [1] - Unosi se prezime i ime

<sup>1</sup> U Srbiji za sada ne postoji globalni šifrnika istraživača pa se potpolje ne unosi

<i>primer:</i>	[0 _]	200	\$f Prvi podatak o odgovornosti.....	<b>Marija Pavlović, Lidija Jovanović, Goran Timotijević</b>
	[1 1]	700	\$a Početni element.....	<b>Pavlović</b>
			\$b Preostali deo imena.....	<b>Marija</b>
			\$4 Kod za vrstu autorstva.....	<b>070</b>
	[0 1]	701	\$a Početni element.....	<b>Jovanović</b>
			\$b Preostali deo imena.....	<b>Lidija</b>
			\$4 Kod za vrstu autorstva.....	<b>070</b>
	[0 1]	701	\$a Početni element.....	<b>Timotijević</b>
			\$b Preostali deo imena.....	<b>Goran</b>
			\$4 Kod za vrstu autorstva.....	<b>070</b>

- Ukoliko ima više od tri autora (primarna odgovornost) svi se unose u ponovljivo polje 701, a ne u polje 700

<i>primer:</i>	[0 _]	200	\$a Glavni stvarni naslov.....	<b>Hirurško lečenje ulceroznog kolitisa</b>
			\$f Prvi podatak o odgovornosti.....	<b>Z.[Zoran] Krivokapić...[et al.]</b>
	[0 1]	701	\$a Početni element.....	<b>Krivokapić</b>
			\$b Preostali deo imena.....	<b>Zoran</b>
			\$4 Kod za vrstu autorstva.....	<b>070</b>
	[0 1]	701	\$a Početni element.....	<b>Marković</b>
			\$b Preostali deo imena.....	<b>Velibor</b>
			\$4 Kod za vrstu autorstva.....	<b>070</b>
	[0 1]	701	\$a Početni element.....	<b>Barišić</b>
			\$b Preostali deo imena.....	<b>Goran</b>
			\$4 Kod za vrstu autorstva.....	<b>070</b>
	[0 1]	701	\$a Početni element.....	<b>Popović</b>
			\$b Preostali deo imena.....	<b>Miloš</b>
			\$4 Kod za vrstu autorstva.....	<b>070</b>
	[0 1]	701	\$a Početni element.....	<b>Šaranović</b>
			\$b Preostali deo imena.....	<b>Đordije</b>
			\$4 Kod za vrstu autorstva.....	<b>070</b>

## **702 LIČNO IME -SEKUNDARNA ODGOVORNOST**

- Unosi se podatak o sekundarnom autoru (urednik, prevodilac, ilustrator...)
- Polje 702 sadrži ista podpolja kao polje 700 i 701
- Kod formiranja uputnica (dvojno prezime, pseudonim...) polje 702 se sa poljem 902 povezuje preko podpolja \$6

### **INDIKATORI:**

- Prvi indikator:** [0] - Ispisuje se u bibliografijama  
[1] - Ispisuje se u bibliografijama i na listićima  
[2] - Izdvaja se iz personalne bibliografije
- Drugi indikator:** [0] - Unosi se samo ime ili ime i prezime  
[1] - Unosi se prezime i ime

**primer:** [0 \_] 200\$g Sledeći podaci o odgovornosti.....prevela **Danijela Jevtić**

[0 1] 702\$a Početni element..... **Jevtić**  
\$b Preostali deo imena..... **Danijela**  
\$4 Kod za vrstu autorstva..... **730**

## 9XX BLOK NACIONALNE UPOTREBE

- Blok 9XX ima ulogu formiranja uputnica za neusvojene oblike predmetnih odrednica (blok 6XX) i imena individualnih autora (blok 7XX)

<b>Polja:</b>	600 ⇒ 960	<b>Polja:</b>	700 ⇒ 900
	601 ⇒ 961		701 ⇒ 901
	602 ⇒ 962		702 ⇒ 902
	605 ⇒ 965		
	606 ⇒ 966		
	607 ⇒ 967		
	608 ⇒ 968		
	609 ⇒ 969		

- Povezivanje se vrši preko potpolja \$6 i dvocifrenog broja u intervalu od 01-99
- Jedino se polje 700 direktno povezuje sa poljem 900 (bez ubacivanja potpolja \$6)

## 900 LIČNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST

- Polje sadrži drugi oblik imena autora: fonetski oblik, pseudonim, dvostruko prezime, inicijale...

### INDIKATORI:

<b>Prvi indikator:</b>	nije određen
<b>Drugi indikator:</b>	[ 0 ] - ime ili ime i prezime - etimološki oblik
	[ 1 ] - ime ili ime i prezime - fonetski oblik
	[ 2 ] - ime ili ime i prezime - pseudonim
	[ 3 ] - prezime i ime - etimološki oblik
	[ 4 ] - prezime i ime - fonetski oblik
	[ 5 ] - prezime i ime -pseudonim
	[ 6 ] - dvojno prezime
	[ 8 ] - inicijali
	[ 9 ] - ostalo



### *\$a – Početni element*

- Najčešće se unosi prezime autora

### *\$b – Preostali deo imena*

- Ukoliko je u potpolje \$a uneto prezime u potpolje \$b se unosi ime autora

<i>primer:</i>	[0 _]	200\$f Prvi podatak o odgovornosti.....	<b>Maksim Gorki</b>
	[1 1]	700\$a Početni element.....	<b>Gor`kij</b>
		\$b Preostali deo imena.....	<b>Maksim</b>
		\$4 Kod za vrstu autorstva.....	<b>070</b>
	[ _ 9]	900\$a Početni element.....	<b>Peškov</b>
		\$b Preostali deo imena.....	<b>Aleksej Maksimovič</b>
	[ _ 4]	900\$a Početni element.....	<b>Gorki</b>
		\$b Preostali deo imena.....	<b>Maksim</b>

## **901 LIČNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST**

- Polje sadrži različiti oblik imena drugog i trećeg autora: fonetski oblik, pseudonim, dvostruko prezime, inicijale...
- Polje 901 sadrži ista podpolja kao polje 900

### **INDIKATORI:**

<i>Prvi indikator:</i>	[ 0 ] – Ispisuje se u bibliografijama
	[ 1 ] – Ispisuje se u bibliografijama i na listićima
<i>Drugi indikator:</i>	[ 0 ] - Ime ili ime i prezime - etimološki oblik
	[ 1 ] - Ime ili ime i prezime - fonetski oblik
	[ 2 ] - Ime ili ime i prezime - pseudonim
	[ 3 ] - Prezime i ime - etimološki oblik
	[ 4 ] - Prezime i ime - fonetski oblik
	[ 5 ] - Prezime i ime -pseudonim
	[ 6 ] - Dvojno prezime
	[ 8 ] - Inicijali
	[ 9 ] - Ostalo

<i>primer:</i>	[0 1]	701	\$a Početni element.....	<b>Popović-Jovanović</b>
			\$b Preostali deo imena.....	<b>Mirjana</b>
			\$4 Kod za vrstu autorstva.....	<b>070</b>
			\$6 Podaci za povezivanje.....	<b>01</b>
	[ 6]	901	\$a Početni element.....	<b>Jovanović</b>
			\$b Preostali deo imena.....	<b>Mirjana Popović-</b>
			\$6 Podaci za povezivanje.....	<b>01</b>

## 902 LIČNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST

- Polje sadrži drugi oblik imena sekundarnog autora: fonetski oblik, pseudonim, dvostruko prezime, inicijale...
- Polje 902 sadrži ista podpolja kao polja 900 i 901, i indikatore kao polje 901

<i>primer:</i>	[0 1]	702	\$a Početni element.....	<b>Bertran</b>
			\$b Preostali deo imena.....	<b>Mari-Pol</b>
			\$6 Podaci za povezivanje.....	<b>01</b>
			\$4 Kod za vrstu autorstva.....	<b>730</b>
	[ 3]	902	\$a Početni element.....	<b>Bertrand</b>
			\$b Preostali deo imena.....	<b>Marie-Paule</b>
			\$6 Podaci za povezivanje.....	<b>01</b>

## 960 LIČNO IME KAO PREDMETNA ODREDNICA

- Polje sadrži drugi oblik vlastitog imena, koji se razlikuje od usvojenog oblika unetog u polje 600
- Polje 960 sadrži ista podpolja kao polje 600

### INDIKATORI:

<b>Prvi indikator:</b>	[0] - Ne ispisuje se [1] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga [2] - Polje se ispisuje za potrebe bibliografije [3] - Polje se ispisuje za potrebe kataloga i bibliografije
<b>Drugi indikator:</b>	[ 0 ] – Lično ime ili ime i prezime - etimološki oblik [ 1 ] – Lično ime ili ime i prezime - fonetski oblik [ 2 ] – Lično ime ili ime i prezime - pseudonim [ 3 ] - Prezime i ime - etimološki oblik [ 4 ] - Prezime i ime - fonetski oblik [ 5 ] - Prezime i ime - pseudonim [ 6 ] - Dvojno prezime autora [ 8 ] - Akronim [ 9 ] – Ostalo

<b>primer:</b>	[2 1]	600\$a Prvi element unosa.....	Smreczyński
		\$b Deo imena, nije prvi el. unosa.....	Franciszek
		\$f Datumi.....	1876-1930
		\$6 Podaci za povezivanje.....	01
	[2 5]	960\$a Početni element.....	Orkan
		\$b Preostali deo imena.....	Władysław
		\$6 Podaci za povezivanje.....	01

## **961 NAZIV KOLEKTIVNOG TELA KAO PREDMETNA** **ODREDNICA**

- Polje sadrži drugi oblik naziva kolektivnog tela, koji se razlikuje od usvojenog oblika unetog u polje 601
- Polje 961 sadrži ista podpolja i indikatore kao polje 601

<i>primer:</i>	[1 0]	601	\$a Prvi element unosa.....	Savez komunista Srbije
			\$g Premetnuti element.....	Kongres
			\$d Redni broj sastanka.....	5
			\$f Godina održavanja sastanka.....	1965
			\$e Mesto sastanka.....	Beograd
			\$6 Podaci za povezivanje.....	01
	[1 0]	961	\$a Prvi element unosa.....	SKS
			\$6 Podaci za povezivanje.....	01

## **962 PORODIČNO IME KAO PREDMETNA** **ODREDNICA**

- Polje sadrži drugi oblik porodičnog imena, koje se razlikuje od usvojenog oblika unetog u polje 602
- Polje 962 sadrži ista podpolja i indikatore kao polje 602

<i>primer:</i>	[2 _]	602	\$a Prvi element unosa.....	Habzburg (dinastija)
			\$x Tematska pododrednica.....	Grbovi
			\$6 Podaci za povezivanje.....	03
	[2 _]	962	\$a Prvi element unosa.....	Habsburg (dinastija)
			\$6 Podaci za povezivanje.....	03

## **965 STVARNI NASLOV KAO PREDMETNA** **ODREDNICA**

- Polje sadrži drugi oblik stvarnog naslova, koji se razlikuje od usvojenog oblika unetog u polje 605
- Polje 965 sadrži ista podpolja i indikatore kao polje 605

<i>primer:</i>	[2 _]	605	\$a Prvi element unosa.....	Grlom u jagode
			\$l Formalna pododrednica.....	Televizijska serija
			\$x Tematska pododrednica.....	sociološki aspekt
			\$6 Podaci za povezivanje.....	01
	[2 _]	965	\$a Prvi element unosa.....	televizijska serija Grlom u jagode
			\$6 Podaci za povezivanje.....	01

## **966** TEMATSKA PREDMETNA ODREDNICA

- Polje sadrži drugi oblik predmetne odrednice, koji se razlikuje od usvojenog oblika unetog u polje 606
- Polje 966 sadrži ista podpolja i indikatore kao polje 606

<i>primer:</i> [2 _] 606\$a Prvi element unosa..... <b>Kronova bolest</b> \$6 Podaci za povezivanje..... <b>02</b> \$x Tematska pododrednica..... <b>perianalne fistule</b>
[2 _] 966\$a Prvi element unosa..... <b>Crohnova bolest</b> \$6 Podaci za povezivanje..... <b>02</b>

## **967** GEOGRAFSKI NAZIV KAO PREDMETNA ODREDNICA

- Polje sadrži drugi oblik geografskog naziva kao predmetne odrednice, koji se razlikuje od usvojenog oblika unetog u polje 607
- Polje 967 sadrži ista podpolja i indikatore kao polje 607

<i>primer:</i> [2 _] 607\$a Prvi element unosa..... <b>Burkina Faso</b> \$6 Podaci za povezivanje..... <b>01</b> \$x Tematska pododrednica..... <b>ekonomska geografija</b>
[2 _] 967\$a Prvi element unosa..... <b>Gornja Volta</b> \$6 Podaci za povezivanje..... <b>01</b>

## **968 VREMENSKA PREDMETNA ODREDNICA**

- Polje sadrži drugi oblik vremenske predmetne odrednice, koji se razlikuje od usvojenog oblika unetog u polje 607
- Polje 968 sadrži ista podpolja i indikatore kao polje 608

<i>primer:</i>	[2 _]	<b>608</b>	\$a Prvi element unosa.....	<b>Halštatski period</b>
			\$6 Podaci za povezivanje.....	<b>02</b>
			\$x Tematska pododrednica.....	<b>Geološke karakteristike</b>
	[2 _]	<b>968</b>	\$a Prvi element unosa.....	<b>starije gvozdeno doba</b>
			\$6 Podaci za povezivanje.....	<b>02</b>

## **969 FORMALNA PREDMETNA ODREDNICA**

- Polje sadrži drugi oblik formalne predmetne odrednice, koji se razlikuje od usvojenog oblika unetog u polje 608
- Polje 969 sadrži ista podpolja i indikatore kao polje 609

<i>primer:</i>	[2 _]	<b>609</b>	\$a Prvi element unosa.....	<b>Bibliografije, nacionalne</b>
			\$6 Podaci za povezivanje.....	<b>01</b>
			\$y Geografska pododrednica.....	<b>Evropa</b>
	[2 _]	<b>969</b>	\$a Prvi element unosa.....	<b>nacionalne bibliografije</b>
			\$6 Podaci za povezivanje.....	<b>01</b>

## **992 POLJE ZA LOKALNE POTREBE**

### **INDIKATORI:**

Polje ne sadrži indikatore

### ***\$b Oznake zapisa***

- Potpolje unosi svaka biblioteka shodno svojim potrebama, a s obzirom na vrstu zapisa koji izrađuje i kodira njegov naziv za različite potrebe ispisa
- Na osnovu unetih podataka moguće je izraditi različite vrste statistika vezanih za poslove svakog pojedinačnog izvršioca

***primer:*** [ \_ \_ ] 992\$b Oznake zapisa..... **NML402,OMV403KS**

***primer:*** [ \_ \_ ] 992\$b Oznake zapisa..... **bnr9**

## PRIMERI

### OBRADA ČLANAKA U NASTAVCIMA – DO 3 NASTAVKA

- [0\_] 200\$a Krnji (apokopni) termini  
\$f Aleksandar Đ. Kostić
- [\_] 215\$a str. 397-398  
\$i ≠God. ≠108  
\$h ≠sv. ≠4  
\$k 1980
- [\_] 215\$a str. 539-540  
\$i ≠God. ≠108  
\$h ≠sv. ≠5  
\$k 1980
- [\_] 700\$a Kostić  
\$b Aleksandar Đ.  
\$4 070

### OBRADA ČLANAKA U NASTAVCIMA -VIŠE OD 3 NASTAVKA

- [0\_] 200\$a Problemi međunarodne medicinske terminologije  
\$f Aleksandar Đ. Kostić
- [\_] 215\$i ≠God. ≠108  
\$h ≠sv. ≠10-15  
\$k 1980
- [\_1] 700\$a Kostić  
\$b Aleksandar Đ.  
\$4 070

### ČLANAK U TEMATSKOM BROJU

- [\_] 011\$a 0258-9184 (TI= Asian perspective)
- [0\_] 200\$a Women, institutions, and leadership in Japan  
\$f Chikako Usui, Suzana Rose, and Reiko Kageyama
- [\_] 215\$a str. 85-123  
\$i ≠Vol. ≠27  
\$h ≠no. ≠3  
\$k 2003
- [\_1] 464\$1 26479887 (TI=Special issue on Japan PY=2003 LA=eng PP=Seoul)



## Sadržaj:

Uvod.....	2
OXX Blok za identifikaciju.....	3
011 Identifikator zapisa.....	3
011 Međunarodni standardni broj serijske publikacije (ISSN).....	5
1XX Blok kodiranih informacija.....	7
100 Opšti podaci za obradu.....	7
101 Jezik jedinice.....	9
102 Država izdavanja ili proizvodnje.....	10
2XX Blok glavnog opisa.....	11
200 Stvarni naslov i podaci o odgovornosti.....	11
215 Materijalni opis.....	13
3XX Blok napomena.....	15
300 Opšta napomena.....	15
301 Napomene o identifikacionim brojevima.....	15
320 Napomene o bibliografijama/registrima/sažecima.....	16
327 Napomena o sadržaju.....	16
330 Rezime ili apstrakt.....	17
4XX Blok za povezivanje kataloških jedinica.....	18
464 Analitički deo.....	18
5XX Blok srodnih naslova.....	19
532 Prošireni naslov.....	19
6XX Blok sadržinske analize.....	20
600 Lično ime kao predmetna odrednica.....	20
601 Naziv korporativnog tela kao predmetna odrednica.....	21
602 Porodično ime kao predmetna odrednica.....	22
605 Stvarni naslov kao predmetna odrednica.....	22
606 Tematska predmetna odrednica.....	23
607 Geografska predmetna odrednica.....	24
608 Vremenska predmetna odrednica.....	25
609 Formalna predmetna odrednica.....	25
610 Slobodno oblikovana predmetna odrednica.....	26
675 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK).....	27
7XX Blok podataka o odgovornosti.....	28
700 Lično ime – primarna odgovornost.....	28
701 Lično ime – alternativna odgovornost.....	29
702 Lično ime – sekundarna odgovornost.....	31
9XX Blok nacionalne upotrebe.....	32
900 Lično ime – primarna odgovornost.....	32
901 Lično ime – alternativna odgovornost.....	33
902 Lično ime – sekundarna odgovornost.....	34
960 Lično ime kao predmetna odrednica.....	34

961 Naziv kolektivnog tela kao predmetna odrednica.....	35
962 Porodično ime kao predmetna odrednica.....	36
965 Stvarni naslov kao predmetna odrednica.....	36
966 Tematska predmetna odrednica.....	37
967 Geografski naziv kao predmetna odrednica.....	37
968 Vremenska predmetna odrednica.....	38
969 Formalna predmetna odrednica.....	38
992 Polje za lokalne potrebe.....	38
Primeri.....	40

Literatura:

1. COMARC/B : format za bibliografske podatke. – Maribor: IZUM
2. Programske kontrole u Cobiss/Katalogizaciji : priručnik za korisnike. – Maribor : IZUM, 2001

